

UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION

La population du gypaète barbu (altore) - photo - est en voie de totale régression. Elle était estimée à moins d'une trentaine d'individus en 2006. Il y en a



peine une dizaine aujourd'hui. Le gypaète barbu est présent sur l'ensemble de la chaîne corse, d'Olmi Capella (Haute-Corse) au nord, à Bavella (Corse du Sud) au sud. En Corse, le principal bastion de l'espèce est le massif du Monte Cinto : ce secteur abrite au moins 3 couples (dont un trio dans la vallée d'Asco) sur les 10 que compte l'île. Ce massif est un des seuls de l'île possédant une importante densité en ongulés (mouflons essentiellement), donc en carcasses. Les secteurs des hautes vallées d'Asco et de Niolo en sont de très bons exemples, avec près de 500 mouflons à elles seules. Son régime alimentaire se compose d'os de vaches (34%), de moutons et chèvres (27%), de caprinés indéterminés (17%), de mouflons (10%), autres (14%). On remarque qu'en Corse, le plumage du gypaète est de couleur très claire alors que celui des Pyrénées a un plumage plutôt orangé. Les eaux dans lesquelles il se baigne contiennent de l'oxyde de fer, ce qui donne une couleur rouille au plumage. Ces eaux n'étant pas présentes sur l'île, le Gypaète corse reste donc noir et blanc !